



iQ700

Induktionskogesektion, 60 cm

comfortDesign

EX675LXC1E



Induktionskogesektion med innovative funktioner, hvilket gør madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogepladen enkelt og intuitivt.
- ✓ Intuitiv varmekontrol med powerMove Plus - tre varmezoner med forskellige temperaturer der aktiveres ved berøring.
- ✓ Med fryingSensor holder kogepladen varmen konstant, uanset hvor længe du steger - og ingenting brænder fast.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500

Bredde på produktet : 602

Produktmål, mm : 51 x 602 x 520

Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 753 x 603

Nettovægt (kg) : 14,1

Bruttovægt (kg) : 15,0

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : børstet aluminium, sort

Rammefarve : børstet aluminium

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Længde på elledning (cm) : 110

EAN-kode : 4242003716885

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400

Elementspænding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60



4 242003 716885

Tilbehør

HZ390522	Grillpande
HZ390512	Teppan Yaki, stor
HZ390511	Teppan Yaki, lille
HZ390230	Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø
HZ390220	Stegepande t/stegesensor,zoner på 18cm Ø
HZ390210	Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ390042	mikroovn, rustfrit stål, 17 L, 800 W
HZ390012	Dampindsats til HZ390011
HZ390011	Gryde til flexinduction

iQ700
Induktionskogesektion, 60 cm
comfortDesign
EX675LXC1E

Udstyr

Komfort

- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin

Professionelt udstyr

- 2 x flexZone
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner

Specifikationer

- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion

Miljø og sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Installation:

- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

iQ700
Induktionskogesektion, 60 cm
comfortDesign
EX675LXC1E

Stregtegninger

