

**Serie | 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm
KIV87NFF0**



**Det store Integrerbare køle-/fryseskab
med LowFrost giver optimal opbevaring af
fødevarer og reducerer isdannelse.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse (direktiv (EU) 2017/1369):	F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) (EU) 2017/1369:	270
Samlet volumen for frostrum (EU 2017/1369):	70
Samlet volumen for kølerum (EU 2017/1369):	200
Luftbåren, akustisk støjemission (EU 2017/1369):	39
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Installation:	Indbygning
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Bredde på produktet:	541
Dybde på produkt:	548
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550
Nettovægt (kg):	53,167
Strømstyrke (A):	10
Dørhængsling:	højrehængt, vendbar
Elementspænding (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50
Godkendelse af certifikater:	CE, VDE
Længde på elledning (cm):	230
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):	12
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Nej
Frostfrit system:	Nej
Installation:	Fuldintegreret
Hængseltype:	fladhængsler

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke
1 x Isterningsbakke

Tilbehør

KSZB6R00 :



4 242005 202591

**Serie | 2, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2
x 54.1 cm
KIV87NFF0**

**Det store Integrerbare køle-/fryseskab
med LowFrost giver optimal opbevaring af
fødevarer og reducerer isdannelse.**

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 200 l
- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Energiforbrug 270 kWh/årlig
- Lydniveau: 39 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Superfrys med automatisk tilbagesstilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Akustisk advarsel for åben køledør

Køleafdeling

- 5 hylde af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 1 dørhylde
- 4 dørhylde

Friskhedssystem

- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Fryser

- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox


Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar

**Serie | 2, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2
x 54.1 cm
KIV87NFF0**




De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm




Mål i mm

Anbefalede spaltømål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.



Maks. tilladt vægt af skabsfronter

Monterede skabsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan beskadige og forringe hængslernes funktion

- Δ Vægt
- A: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm
- B: Udæmpet hængsel, skabsfront i kg
- C: Dæmpet hængsel, skabsfront i kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19