

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL SL73HX60CE



Opvaskemaskinen med programstatusinformation via mellemrumsbelysning - passer også til specielle indbygning-løsninger.

- ✓ Flex kurve - fleksibel og stabil fyldning af service.
- ✓ varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ sidelys - altid det vigtigste i syne med den elegante blå lysbjælke som driftsstatusindikator.
- ✓ varioHinge, for fleksibel montering med minimale mellemrum mellem lågerne.
- ✓ aquaStop®: Siemens husholdningsapparaters garanti i tilfælde af vandskade - i hele apparatets levetid. *

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 85 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
 Programmets varighed: 4:55 h
 Luftbåren, akustisk støjemission: 44 dB(A) re 1 pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Indbygning
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 865 x 598 x 550 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 865-925 x 600 x 550 mm
 Godkendelse af certifikater: CE, VDE
 Dybde med åben dør 90 grader: 1200 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Regulerbar sokkel: Horizontal og vertikal
 Nettovægt: 37,165 kg
 Bruttovægt: 39,5 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe: 165 cm
 Afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242003914311
 Installation: Fuldintegreret

Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300	glasSecure holder til 4 vinglas
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73015	Samlelister til opvaskemaskiner, 86cm
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine



4 242003 914311

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL SL73HX60CE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: #B5 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: ## 4 standardkuverter
- Programvarighed⁴: ##:55 (t:min)
- Lydniveau: ##4 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: #B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 specielle muligheder: Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Teknik

- Varmevexler
- Sensorer: aquaSensor og loadSensor - registrerer graden af tilsmudsning og mængde og justerer automatisk vandforbruget.
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- Glasbeskyttelsesteknik

Design og komfort

- flex-kurve
- varioBestikkurv
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- varioHinge
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- sideLight - Drift indikator med blåt lys
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Sikkerhed

- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Dampspær inkluderet
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

Installation

- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL SL73HX60CE

Stregtegninger

